

Sonax GmbH & Co. KG

Sikkerhedsdatablad iht. EU forordning nr. 1907/2006

Sonax Brilliant Dryer

602705

Revidere-Nr. : 1,00

Revideret dato : 04.06.2009 Trykt dato : 04.06.2009

Side 1 af 5

1. Identifikation af stoff/kemisk produkt og af selskab/virksomhed

Identifikation af stoffet eller præparatet

Sonax Brilliant Dryer

Anvendelse af stoffet eller præparatet

Bilpleje

Identifikation af virksomheden

Firma : Sonax GmbH & Co. KG
Gade : Münchener Straße 75
By : D-86633 Neuburg/Donau
Telefon : 0049-(0)-84 31/53-0
Telefax : 0049-(0)-84 31/53-3 90
e-Mail : info@cifab.se
Nødtelefon : Denmark +45 35 31 35 31; Night Hours: 3:30 pm to 8:30 am +45 40 25 44 55
Informationskilde : Tel.: 0049-(0)-84 31/53-2 17

2. Fareidentifikation

Klassifikation : Indikationer af farer : Lokalirriterende, Miljøfarlig
R-sæt :
Brandfarlig.
Irriterer øjnene og huden.
Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

3. Sammensætning / Oplysninger om indholdsstoffer

Kemisk karakterisering : (**Blanding**)
Vandig afspændingsopløsning, indeholder plejekomponenter, alkoholer og glycoler.

Farlige komponenter

Kemisk betegnelse	CAS-Nr.	EG-Nr.	Symbol(er)	R-Sætning(er)	Mængde
Butylglycol	111-76-2	203-905-0	Xn, Xi	20/21/22-36/38	< 12 %
Isopropanol	67-63-0	200-661-7	F, Xi	11-36-67	< 10 %
Kationiske tensider	-	-	C, N	34-50-53	< 10 %
Orangeolie	8028-48-6	232-433-8	Xn	10-65	< 5 %
Kationiske tensider	-	-	F, Xi, N	11-38-41-50-53-67	< 5 %
Kationiske tensider	-	-	C, Xn, N	22-34-50	< 5 %
Terpen	-	-	Xn, Xi	36/38-52-53-65	< 5 %
Kulbrinte	-	-	-	53	< 5 %

(Hele ordlyden af de anførte R-sætninger findes i overskrift 16)

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Generelt råd : Tag snavset tøj af.
Indånding : Bring den forgiftede ud i frisk luft.
Hudkontakt : Vaskes omgående af med sæbe og rigeligt vand. Tilkald læge, hvis symptomerne vedvarer.

Sonax GmbH & Co. KG

Sikkerhedsdatablad iht. EU forordning nr. 1907/2006

Sonax Brilliant Dryer

602705

Revidere-Nr. : 1,00

Revideret dato : 04.06.2009 Trykt dato : 04.06.2009

Side 2 af 5

- Øjenkontakt : Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Søg læge.
- Indtagelse : Fremkald ikke opkastning. Søg læge.

5. Brandbekæmpelse

- Egnede slukningsmidler : Skum, kulsyre (CO₂), slukkepulver, vandstråle.
- Særlige personlige værnemidler, som skal bæres af brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug selvforsynet åndedrætsværn.

6. Forholdsregler ved udslip

- Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Må ikke skylles ud i overfladevand. Lad ikke materialet forurene grundvandet. Undgå gennemtrængning til undergrund.
- Metoder til oprensning, f.eks. : Opsuges med inaktivt absorberende materiale (d.v.s. sand, kiselgel, syrebindemiddel, universal bindemiddel). Bortskaffes, som beskrevet i kapitel 13.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

- Sikkerhedsinformation : Ingen ved hensigtsmæssig håndtering
- Henvielse til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

Opbevaring

- Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser : Indtrængen i undergrunden skal forhindres på sikker måde.
- Samlagingshenvielse : Må ikke opbevares sammen med levnedsmidler.
- Andre informationer : Beholderen skal holdes tæt lukket.
Beskyt mod frost.
Anbefalet oplagringstemperatur: 20 °C
- Opbevaring-Klasse (VCI) : 3A

8. Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler

Grænseværdier for eksponering

Grænseværdier for luftforurening

CAS-nr.	Stof/materiale	ml/m ³	mg/m ³	f/cm ³	Anm.	Bem.
111-76-2	Butylglycol	20	98			
67-63-0	Isopropylalkohol	200	490			

Eksponeringskontrol

- Hygiejniske foranstaltninger : Vask hænder før pauser og ved arbejdstidsophør.
- Håndværn : beskyttelseshandsker Gennemtrængningstid af handskematerialet: > 30 min.
- Øjenværn : Sikkerhedsbriller.

9. Fysisk- Kemiske egenskaber

Sonax GmbH & Co. KG

Sikkerhedsdatablad iht. EU forordning nr. 1907/2006

Sonax Brilliant Dryer

602705

Revidere-Nr. : 1,00

Revideret dato : 04.06.2009 Trykt dato : 04.06.2009

Side 3 af 5

Generel information

Tilstandsform	:	væske
Farve	:	grøn
Lugt	:	karakteristisk

Vigtige oplysninger om sundhed, sikkerhed og miljø

pH-værdien (ved 20 °C)	:	6,5 - 7,5	Metode 10 g/l vand
Tilstand-ændringer			
Kogepunkt	:	80 - 170 °C	
Flammepunkt	:	39 °C	DIN 51755
Relativ massefylde (ved 20 °C)	:	0,96 g/cm ³	
Vandopløselighed (ved 20 °C)	:	fuldstændigt opløselig	
Udløbstid (ved 20 °C)	:	10 - 12 sec	DIN EN ISO 2431

10. Stabilitet og reaktivitet

Forhold som skal undgås	:	Der kendes ingen farlige reaktioner.
Farlige nedbrydningsprodukter	:	Ingen farlige spaltningsprodukter kendt.

11. Toksikologiske oplysninger

Andre informationer	:	Der findes ingen data på selve produktet.
---------------------	---	---

12. Miljøoplysninger

Økotoksicitet	:	Akvatisk toksitet: Kationiske tensider: Akut toksicitet: Fisk LC 50 (48h) / OECD 203 1 - 10 mg/l Alger LC 50 (96h) / OECD 201 1 - 10 mg/l
Andre informationer	:	Undgå udledning i miljøet. Indeholder ingen organisk bundnehalogener (AOX). kompleksdanner: - (DOC < 80%, 28 d)

13. Bortskaffelse

Overvejelser ved bortskaffelse	:	Kan deponeres som fast affald eller brændes i egnet forbrændingsanlæg i henhold til lokale miljøbestemmelser.
Affaldsnummer - overskud	:	200113 KOMMUNALT INDSAMLET AFFALD (HUSHOLDNINGSAFFALD OG LIGNENDE HANDELS-, INDUSTRI- OG INSTITUTIONSAFFALD), HERUNDER SEPARAT INDSAMLEDE FRAKTIONER; Separat indsamlede fraktioner (med undtagelse af 15 01); Opløsningsmidler Klassificeret som farligt affald.
Affaldsnummer - forurenede emballage	:	150102 EMBALLAGEAFFALD, ABSORPTIONSMIDLER, AFTØRRINGSKLUDE, FILTERMATERIALER OG BESKYTTELSESBRUGTER, IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET; Emballage (herunder separat indsamlet emballageaffald fra husholdninger); Plastemballage

Sonax GmbH & Co. KG

Sikkerhedsdatablad iht. EU forordning nr. 1907/2006

Sonax Brilliant Dryer

602705

Revidere-Nr. : 1,00

Revideret dato : 04.06.2009 Trykt dato : 04.06.2009

Side 4 af 5

14. Transportoplysninger

Landtransport

UN-Nr. : 1993
ADR/RID - klasse : 3
Klassifikationskode : F1
Advarseltavle
ADR/RID - etiketter : 3
ADR/RID - emballagegruppe : III
Betegnelse på forsendelsen : Brandfarlig væske, n.o.s. (isopropanol)
Andre relevante oplysninger : Transportkategori: 3
(Landtransport)

Skibstransport

UN-Nr. : 1993
IMDG - code : 3
Marine pollutant : No
Etiketter : 3
IMDG - emballagegruppe : III
EmS : F-E,S-E
Betegnelse på forsendelsen : Flammable liquids, n.o.s. (isopropanol)

Fly transport

UN/ID-Nr. : 1993
ICAO/IATA - klasse : 3
Etiketter : 3
ICAO - emballagegruppe : III
Betegnelse på forsendelsen : Flammable liquids, n.o.s. (isopropanol)
Andre relevante oplysninger : 602900 Only Cargo Aircraft
(Fly transport)

15. Oplysninger om regulering

Etikettering

Farebetegnelse : Xi - Lokalirriterende; N - Miljøfarlig
R-Sætninger : 10 Brandfarlig.
36/38 Irriterer øjnene og huden.
51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
S-Sætninger : 02 Opbevares utilgængeligt for børn.
26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene.
37/39 Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet.
Øvrige råd : Produktet er klassificeret og mærket i henhold til EF-direktiver eller respektive nationale love.

National regulativ information

16. Andre oplysninger

Sonax GmbH & Co. KG

Sikkerhedsdatablad iht. EU forordning nr. 1907/2006

Sonax Brilliant Dryer

602705

Revidere-Nr. : 1,00

Revideret dato : 04.06.2009 Trykt dato : 04.06.2009

Side 5 af 5

Fulde ordlyd af eventuelle Rsætninger angivet under punkt 2 og 3	: 10 11 20/21/22 22 34 36 36/38 38 41 50 51/53 52 53 65 67	Brandfarlig. Meget brandfarlig. Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse. Farlig ved indtagelse. Ætsningsfare. Irriterer øjnene. Irriterer øjnene og huden. Irriterer huden. Risiko for alvorlig øjenskade. Meget giftig for organismer, der lever i vand. Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Skadelig for organismer, der lever i vand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Farlig; kan give lungeskade ved indtagelse. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
Yderligere information	:	Oplysningerne er baseret på vores nuværende viden. Dette giver dog ikke nogen sikkerhed for produktets egenskaber og fastlægger intet aftalt juridisk forhold. Produktet skal udelukkende anvendes til de formål der beskrives i den tekniske brochure eller i forarbejdningsinstruktionerne. Modtageren af produktet er selv ansvarlig overholdelse af gældende love og bestemmelser. u.i. = udfyldes ikke i.f. = ikke fastsat

(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentreprenørens sikkerhedsdatablad.)